tentech®

dış mekan
keyfi

PERGOLE TENTE

ASMA VE GERME YAPILAR

KASETLİ TENTE

KAMELYA TENTE

KLASİK TENTE

PENCERE TENTE

DEKORATİF TENTE

JALUZİ PERDE

PVC ŞERİT KAPI

ÖZEL ÜRETİMLER

tentech

BİZ KİMİZ

"Sizin prestijiniz, bizim işimizdir" prensibiyle siz değerli dostlarımızın, müşterileriniz nezdinde ki prestijiniz için çalışan ve yine siz değerli dostlarımıza hizmeti ilke edinen ve bu hizmeti en doğru, en güzel ve en profesyonel şekliyle sunmaya çalışan bir hizmetler topluluğuyuz.

MİSYONUMUZ

Sürekli yenilikçi ve yaratıcı düşünen, müşterilerinin geleceği için sorumluluk bilinciyle çalışan, kalite kavramını özümsemiş ve bunu yaptığı işlere yansıtabilen, değişimi hissedebilen, hizmetin en kalitelisini ve ürünün de en iyisini sunabilen bir kurum olmaktır.

VİZYONUMUZ

Odaklandığımız Anlayış "Müşteri Memnuniyeti"dir. Müşterimizi Dostumuz Görür, Memnuniyetini Sağlamayı İlke Kabul Ederiz. Her Çalışmayı Bir Proje Olarak Görürüz ve Her Yeni Çalışmanın Daha Öncekileri Geçmesi İçin Çalışırız.

pergole tente

Pergola klasik çizgileri, dayanıklı materyalleri ve de en küçük detaya kadar gösterilmiş titiz dizaynı dengeli bir sistem içinde bir arada görmeyi sevenler için hazırlanmış bir sistemdir. Tamamen alüminyum ve paslanmaz çelikten üretilmiş olup bakım gerektirmez. Dış mekanlar da şık ve modern bir pergola rahatlığı ile yaşamak isteyenlere tek başına mükemmel bir çözüm sunar.

Dış mekanları güneş ışınlarından, rüzgar ve yağmurdan koruyarak yaşanılır hale getirmek için hazırlanmış, açılır kapanır pergola tente sistemidir. Yapıya entegre şekilde tasarlanmış özel alüminyum kılavuzlar sayesinde yüksek direnç sağlamasının yanı sıra sessiz ve hızlı bir şekilde çalıştırılabilme imkanı sunar.

Dış mekanların keyfini çıkarmanın en doğal yoludur. Havanın güneşli, rüzgarlı ya da bulutlu olması fark etmez. Açık alanlarınızı her mevsim yaşanabilir hale getirir. Konstrüksiyon ile güneşe, yağmura ve rüzgara dayanıklı su geçirmez özel kumaşlar sayesinde zerafetini uzun yıllar sürdürmeye devam eder.

KUMAŞ

Pergola sistemlerimizde motorlu tavan örtüsü olarak 850gr/m2 PVC bazlı, genellikle İspanyol SUALEDA ve Alman Mehler marka black-out kumaş kullanmaktayız. 3500 N/50mm çekme direncine sahip olan kumaşlarımız, 3 katman özelliği ile güneş ışığını %100 engellemekte ve ısı yalıtımı sağlamaktadır.

Pergola sistemlerinin alüminyum metal aksamında renk kısıtlaması yoktur. İstenilen tüm RAL renklerinde elektrostatik toz boyalı olarak üretilebilir.

AYDINLATMA

Mekanlarınızın farklı yerlerinde 1 veya 3 watt aydınlatma opsiyonuyla kumanda veya dimmer yardımıyla farklı ambianslar yaratabilirsiniz. Led teknolojisine yatırım bizlerin yeşil çevreye katkısı olduğunun göstergesidir. Kullandığımız led ürünlerin ömrü 80.000 saattir.

tentech pergole tente

BLACK OUT
ÖZEL KUMAŞ

GÜNEŞ
SENSÖRÜ

RÜZGAR
SENSÖRÜ

SU
GEÇİRMEZ

UZAKTAN
KONTROL

RAL KATALOĞU
RENK

KREM - BEYAZ - GRİ
KUMAŞ RENKLERİ

ALEV
YÜRÜTMEZ

tentech pergole tente

BLACK - OUT KUMAŞ



ISIYI VE IŞIĞI GEÇİRMEYEN
NANO TEKNLOJİK BLACK OUT KUMAŞ,
YANGINA KARŞIDA DAYANIM GÖSTERİR.

ÜRÜN MODELLERİ

PM 01

PM 02

PM 03

PM 04

PM 05

PM 06

PM 07

PM 08

PM 09



PM 10

PM 11

PM 12

Düz Motorlu Pergole, raylar üzerinde hareket eden, alüminyum, ahşap ve çelik yapılara uyabilen hareketli tavan sistemleridir. Eğimli şekli, kumaş gerdirildiğinde yağmur suyunun akıtılmasını sağlar.Ürün bir duvara dayanarak ve bağımsız bağımsız bir yapı

Oval Motorlu Pergole, raylar üzerinde hareket eden, oval şekilli ahşap ve çelik yapılara uyabilen hareketli tavan sistemleridir. Oval şekli, estetik ve işlevsel değerlere sahip olmakla beraber yağmurun suyunu tahliye ederek, iç mekanın kuru ve konforlu olmasını sağlar.Ürün bir duvaradayanarak ve bağımsız bağımsız bir yapı şeklinde kurulabilir.

asma ve germe yapılar

Asma germe membran yapılar; fonksiyonel olup kolay montaj ve demontaj özelliğine sahiptir.Her türlü alanda kullanabilme özelliğine sahip olan Asma Germe Membran Yapılar son yıllarda en çok tercih edilen yapılardır.

MEMBRAN MALZEME ; Betonarme yapıların aksine basınca değil asimetrik çekme kuvvetiyle oluşan öngerme kuvvetine göre şekil (denge formu) alan hem taşıyıcı hem de örtü görevini gören bir yapı malzemesidir.

PROJELENDİRME ; Membran yapılar doğası gereği yüzeylerinin minimum sıkıştırıcı ve bükümlü sertliğinden dolayı yalnız çekme gerilimini alırlar.

Asma germe membran yapılarda statik analiz ve mimari tasarım birbirine entegre edilmek zorundadır.Membran geometrisi sistemin statik dengesini sağlamak için form bulma / denge formu tekniği ile oluşturulmaktadır.Yapımızın üzerinde kar ve yağmur suyu birikmesiyle oluşabilecek torbalanmanın önüne geçmek için, sistem membran dokuma ve kablo ağları mesnetlenerek veya çekilerek öngermeye tabii tutulur.Membran ve kablo ağları arasında 3 boyutlu bir konfigürasyon oluşturulur. Bunun sonucunda hem düz bir yüzey oluşmasının, hem de torbalanmanın önüne geçilerek suyun tahliyesi sağlanmış olur. Öngerme sonucu denge formu sağlanarak sistem statik analize hazır hale getirilir.

Aslında tüm yaşam alanlarında kullanılması uygun olabilecek bir sistem olmasına rağmen Membran Yapı Sistemi ; Pazaryerleri, Stadyumların Tribün üstü Kapamaları, Alışveriş Merkezlerinin Ara Açıklık Kapamaları, Çeşitli Rekreasyon ve Yaşam Alanlarında bulunan Giriş Kanopileri, Havuz Kenarları, Otopark Alanları, Site Girişi Kanopileri , Amfitiyatrolar, Restoran Dış ve İç Mekanları, Yürüyüş Yolları, Diğer peyzaj ve Park Alanlarında daha çok sıklıkla tercih edilmektedir.Asma germe membran yapılar; fonksiyonel olup kolay montaj ve demontaj özelliğine sahiptir.

tentech

asma ve germe yapılar

- AMACA UYGUN TASARIM
- RAL KATALOĞU RENK
- SU GEÇİRMEZ
- GÜNEŞE DAYANIM
- BLACK OUT ÖZEL KUMAŞ
- ISI YALITIM
- ALEV YÜRÜTMEZ
- RÜZĞARA DAYANIKLI

kasetli tente

Kolay kullanışı ve tamamen toplanabilen mekanizması sayesinde hava şartlarından etkilenmez. Tentenizi olumsuz hava şartlarının etkisinden korumak için tasarlanan kaset kısmı kapalı konumda da çok şık görünüm oluşturmaktadır. Kumaş ve mekanizmayı dış etkenlerden koruma özelliği ile tentenizi uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi temiz ve sağlam kullanabilirsiniz.

tentech

kasetli tente

- FARKLI KUMAŞ DESENLERİ
- GÜNEŞ SENSÖRÜ
- RÜZGAR SENSÖRÜ
- AYDINLATMA SİSTEMİ
- UZAKTAN KONTROL
- AYARLANABİLİR EĞİM
- SU GEÇİRMEZ
- 5 BEŞ YIL GARANTİ

kamelya tente

Standart olarak yere monte edilir, istenirse tekerlek takılarak özel platina ağırlıklarla hareketli hale getirilebilir. Taşıyıcı konstrüksiyon, profil çelik boru olup, elektrostatik toz fırın boyalıdır. Manuel veya motor ile açılıp kapanır. İki yöne açılım sağlayan, açık alanları güneş ve yağmurdan korumak için geliştirilen bu model, uzun ömürlü kullanıma imkan tanır.

tentech

kamelya tente

- TAŞINABİLİR SİSTEM
- RAL KATALOĞU RENK
- FARKLI KUMAŞ DESENLERİ
- GÜNEŞ VE RÜZGAR SENSÖRÜ
- UZAKTAN KONTROL
- MANUEL KULLANIM
- AYARLANABİLİR EĞİM
- 2 İKİ YIL GARANTİ

klasik tente

Standart tente modeli tenteler arasındaki en ekonomik ve sade görünüme sahip olan tentedir. Diğer tente modellerimizde olduğu gibi otomasyon sistemleri bu modelede uygulanabilir

tentech

klasik tente

HAREKETLİ SAÇAKLAR

FARKLI KUMAŞ DESENLERİ

GÜNEŞ VE RÜZGAR SENSÖRÜ

SU GEÇİRMEZ

UZAKTAN KONTROL

MANUEL KULLANIM

AYARLANABİLİR EĞİM

2 İKİ YIL GARANTİ

pencere tente

Pencereler, balkonlar ve mağaza vitrinleri için özel olarak tasarlanmıştır. Bu model mekanın pencerelerini daha modern ve şık göstermektedir. Tentenin açılıp kapanmasını sağlayan kollar ve kollardaki güçlü yaylar kumaşın her şekilde gergin şekilde durmasını sağlar. Açı ayarı 0 ile 75derece arasında ayarlanabildiğinden, mekanınıza giren güneş yoğunluğuna siz karar verebilirsiniz

tentech pencere tente

- FARKLI KUMAŞ DESENLERİ
- GÜNEŞ SENSÖRÜ
- RÜZGAR SENSÖRÜ
- MANUEL KULLANIM
- UZAKTAN KONTROL
- AYARLANABİLİR EĞİM
- SU GEÇİRMEZ
- 2 İKİ YIL GARANTİ

dekoratif tente

Genel olarak cephenin durumuna ve müşterinin tercihine göre farklı şekillerde ve boyutlarda tasarlanabilen uygulandığı bina ve mekanlara estetik bir görüntü kazandıran bir tente modelidir. Bir çok mekanda dekoratif amaçlı da kullanılmaktadır. Sabit tente uygulanan alanlarda açılıp kapanmasına gerek kalmadan iyi havalarda gölgeleme, kötü havalarda ise yağmurdan korunma alanları yaratır.

tentech

dekoratif tente

CEPHEYE UYGUN
TASARIM

RAL KATALOĞU
RENK

FARKLI KUMAŞ
DESENLERİ

GÜNEŞTE SOLMAYAN
ÖZEL KUMAŞ

MANUEL
KULLANIM

DEKORATİF
GÖRÜNÜM

SU
GEÇİRMEZ

2
İKİ YIL
GARANTİ

jaluzi perde

Bundan sonra balkonunuz her türlü hava koşulunda, evinizin açık alandaki ek bir odası gibi kullanılabilecek. , dış mekanların kapalı alanlara dönüştürülmesi için çeşitli çözümler sunmakla birlikte evinizi dışa doğru genişleterek, elverişli ve güvenli ortamların oluşturulmasına yardımcı olur. Dikey çalışan bu sistemde değişik amaçlar için delikli kumaşlar, PVC ve şeffaf mika tercih edilerek güneş, yağmur ve rüzgardan korunmak için kullanılmaktadır.

tentech

jaluzi perde

- UZAKTAN KONTROL
- FARKLI KUMAŞ DESENLERİ
- MANUEL KULLANIM
- GÜNEŞ SENSÖRÜ
- HAVA GEÇİREN KUMAŞ
- DİJİTAL BASKI
- RÜZGAR SENSÖRÜ
- 2 İKİ YIL GARANTİ

pvc şerit kapı

Kullanım amacları kuş, sinek ,toz , ses ve haşere gibi istenmeyen dış etkenlerin engellemesinde uygulama , kullanım ve maliyet açısından işletmeleri yormayan etkin bir çözüm olarak düşünülebir. PVC Şerit Perdeler, Kullanılacak sıcaklık değerine , uygulama yapılacak bölgenin özelliklerine ve kullanım amacına göre çeşitlilik göstermektedir. PVC Şerit Perdeler Standart, Polar , Süper Polar ve Renkli şeritler olarak bir kaç gruba ayrılabilir.

PVC Şeritler Seçilirken sistem üreticisinden bilgi alarak yönlendirmesine başvurulmasında fayda vardır. PVC Şerit Perdeler, Kullanılacak kapının genişliğine göre enini ve milimi ,artırılabilir. kapı büyüdükçe bini miktarını artırmakta fayda vardır.

tentech

pvc şerit kapı

- UZAKTAN KONTROL
- MANUEL KULLANIM
- HAREKETLİ SİSTEM
- ALTERNATİF RENKLER
- İSTEĞE ÖZEL TASARIM
- YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI
- ŞEFFAF GÖRÜNÜM ALTERNATİFİ

özel üretimler

tentech

özel üretimler

tentech

Kurumsal Referanslar

tentech

Proje Tasarım







KONTENTE GRUP

kontente Grup www.kontente.com.tr

tentech www.tentech.com.tr

newface www.newfacetente.com

yeniyüz www.yeniyuztente.com

Tentecim www.tentecim.com.tr

İLETİŞİM

Kıbrıs San. Sit. Horozluhan Mh. Pehlivanlı Sk.
No: 109-110-112 Selçuklu / KONYA / **TÜRKİYE**
Telefon & Faks: +90 332 **248 66 55**
E-mail: info@**kontente**.com.tr

KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr

Basım Tarihi: 10.12.2014
B.Y.: ERMAN OFSET